

No.4-22(39)/2024-HR-II

Dated 30.09.2024


From/ प्रेषक

The Joint Secretary (Admn.) / संयुक्त सचिव (प्रशासन)

सभी सीएसआईआर -प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों/केंद्रों के निदेशक/प्रमुख

विषय- सीएसआईआर प्रयोगशालाओं, संस्थानों/मुख्यालयों/इकाइयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों और
इंसिनेरेटर्स का प्रावधान- के संबंध में।

सीएसआईआर के दिनांक 17.09.2024 के परिपत्र संख्या 5-1(17)/2008-पीडी के संदर्भ में,
सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 28.08.2024 के अर्ध-शासकीय पत्र
संख्या 02/4/2024-मिशन शक्ति के अनुसरण में, उपरोक्त विषय पर, अनुरोध है कि मामले में की गई
कार्रवाई रिपोर्ट 1 नवंबर, 2024 तक इस कार्यालय को ईमेल आईडी sohrii@csir.res.in पर उपलब्ध
कराई जाए।


भवदीया,
(पूर्णिमा अरोड़ा)
उप सचिव