

सं./No. 17-02(02)/50/HR-III/CHS

Dated 03/03/2025

प्रेषक: संयुक्त सचिव (प्रशासन)

From: The Joint Secretary (Admn.)

सेवा में : सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक

To: The Directors of all CSIR National Labs/Instts.

विषय: सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं/संस्थानों के क्षेत्रीय केंद्रों/इकाइयों में अलग आंतरिक समितियों के गठन के संबंध में।

Sub: Constitution of separate Internal Committees at Regional Centers/Units of CSIR Labs/Instts.reg.

महोदय/महोदया, Sir/Madam,

यह देखा गया है कि सीएसआईआर की कई प्रयोगशालाओं/संस्थानों के क्षेत्रीय केंद्र उनके मूलभूत स्थानों से अलग स्थित हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 [एसएचडब्ल्यूडब्ल्यू (पीपीआर) अधिनियम, 2013] की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार, अलग-अलग स्थानों पर प्रशासनिक इकाइयों वाले कार्यस्थलों के लिए ऐसी प्रत्येक इकाई में आंतरिक समितियाँ (आईसी) गठित करना आवश्यक है।

It has been observed that several CSIR Laboratories/Institutes have regional centers located outside their primary locations. As per the provisions of Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013 [SHWW (PPR) Act, 2013], workplaces with administrative units at different locations are required to constitute Internal Committees (ICs) at each such unit.

एसएचडब्ल्यूडब्ल्यू(पीपीआर) अधिनियम, 2013 की धारा 4 में प्रावधान है:

4. आंतरिक समिति का गठन —(1) किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक, लिखित आदेश द्वारा "आंतरिक समिति" नामक एक समिति का गठन करेगा : परंतु जहां कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटें भिन्न-भिन्न स्थानों या खंड या उपखंड स्तर पर अवस्थित हैं, वहां आंतरिक समिति सभी प्रशासनिक यूनिटों या कार्यालयों में गठित की जाएगी।

**Section 4 of the SHWW(PPR) Act, 2013, provides:**


*"4. Constitution of Internal Committee. — (1) Every employer of a workplace shall, by an order in writing, constitute a Committee to be known as the 'Internal Committee': Provided that where the offices or administrative units of the workplace are located at different places or divisional or sub-divisional level, the Internal Committee shall be constituted at all administrative units or offices."*

हालाँकि, यह बात संज्ञान में आई है कि कई सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों ने अभी तक अपने क्षेत्रीय केंद्रों के लिए अलग आईसी का गठन नहीं किया है। एसएचडब्ल्यूडब्ल्यू (पीपीआर) अधिनियम, 2013 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशकों से अनुरोध है कि वे अपने क्षेत्रीय केंद्रों/यूनिटों, जिनमें दस या अधिक कर्मचारी हों, के लिए अलग आईसी का गठन करने हेतु तत्काल कदम उठाएँ जो संबंधित सीएसआईआर प्रयोगशाला/संस्थान के मूलभूत स्थान से बाहर स्थित हों।

However, it has come to notice that many CSIR Laboratories/Institutes have not yet constituted separate ICs for their regional centers. To ensure compliance with the SHWW (PPR) Act, 2013, the Directors of the concerned CSIR Labs/Institutes are requested to take immediate steps to constitute separate ICs for their regional centers/units with ten or more employees, located outside the primary location of the respective CSIR Laboratory/Institute.

इस वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन सुनिश्चित करने में आपका सहयोग अत्यधिक सराहनीय है।

Your cooperation in ensuring compliance with this statutory requirement is highly appreciated.

 03/03/2025

(अनीता सिंह)/ (Anita Singh)

उप सचिव (एचआर-III)/Deputy Secretary(HR-III)